Produktdatenblatt

Spezifikationen

Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Bügelklemmen

RXZE2M114

EAN Code : 3389119404242

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 2 W Kontakt Steckbares Relais RXM mit 4 W Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung, 1x 0,25-1 mm² (AWG 22-AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung, 2x 0,25-1 mm² (AWG 22-AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung, 1x 0,5-1,5 mm² (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung, 2x 0,5-1,5 mm² (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Kennzeichnung	CE
Breite	30 mm
Produktgewicht	0,048 kg

Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL CSA Lloyd's
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…55 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	52 g
Höhe VPE1	38,96 mm
Breite VPE1	30,05 mm
Länge VPE1	82,18 mm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	0,621 kg
Höhe VPE2	7,4 cm
Breite VPE2	8,8 cm
Länge VPE2	15 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	200
Gewicht VPE3	11,851 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Sockel

Sockel mit gemischten Kontaktklemmen und Klemmenanschluss



1 Relais
2 Sicherheitsmodul
3 Befestigungsklammer